




CASA[®]
ITALIA

DECORATIVE LINE

SAMSARA

CLASSIC



Base Argento



Base Acciaio



Base Oro Vivo

SAMSARA CLASSIC

(775191.A66.000_Cromatismi Metallici)

Samsara Classic è una preziosa finitura decorativa a base acquosa, unica ed inimitabile dall'effetto delicatamente perlato, che con una semplice applicazione in mano unica dona intimità e calore ad ogni vostro spazio. Samsara Classic darà il tocco perfetto ai vostri ambienti, che siano interni di classe, rustici o moderni, o addirittura locali pubblici, ognuna delle basi pronte e le colorazioni derivate sarà il complemento perfetto al vostro arredamento.

Confezioni: 1,250 litri - 2,5 litri.

Resa: applicazione con spalter, circa 10 m²/litro.

Diluizione: prodotto pronto all'uso. È possibile diluire con massimo 10% di acqua potabile.

Strumenti di applicazione: pennello spalter.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Muri nuovi: evitare l'applicazione su intonaco fresco, attendere la completa maturazione. Spazzolare la superficie, stuccare ove necessario e applicare il fissativo. Applicare una o più mani di DECORFONDO, pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.

Muri tinteggiati: spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare. Applicare una o più mani di DECORFONDO, pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.

SISTEMA DI APPLICAZIONE PRINCIPALE

Accurarsi che il fondo sia liscio, correttamente trattato e ben asciutto.

Effetto pennellato: stendere il prodotto con il pennello spalter a tratti incrociati su una superficie di circa 1-2 m² avendo cura di distribuire il prodotto uniformemente e ripassare sulla superficie applicata con pennello scarico per creare l'effetto decorativo. È sufficiente una sola mano del prodotto per realizzare un magnifico effetto perlescente a rilievo. Una seconda mano crea maggiore accumulo, pertanto si consiglia un test preventivo per valutarne l'effetto estetico.

Essiccazione: 2 ore (23°C-65% RU).

SISTEMA DI COLORAZIONE

Con le paste tintometriche dei sistemi CASATI EVOLUTION e CASATI PREMIUM o con toner specifici:

BLACK (BK1), **BLACK OX** (BX2), **YELLOW** (YE3), **WHITE** (WH4), **BLUE** (BL5), **GREEN** (GR6), **RED** (RE7) e **RED OX** (RX8).

Le formule delle tinte in questa cartella sono per la confezione 1,25 litri di base e le quantità da dosare, tramite siringa, sono in millilitri. La cartella mostra solo un limitato esempio dei colori che si possono ottenere. L'utilizzatore può dare spazio alla propria creatività, realizzando infinite colorazioni proprie miscelando i coloranti sopra citati con rapporti diversi da quelli proposti in cartella. I colori proposti sono da intendersi puramente indicativi. Aggiungere al prodotto il colorante necessario, mescolare manualmente con spatola o eventualmente con agitatore meccanico.


Base Argento



SCAR 01




SCAR 02



SCAR 03




SCAR 04




SCAR 05




SCAR 06



SCAR 07




SCAR 08



SCAR 09



SCAR 10




SCAR 11



SCAR 12



SCAR 13



SCAR 14




SCAR 15




SCAR 16



SCAR 17



SCAR 18




SCAR 19




SCAR 20


Base Argento



SCAR 21




SCAR 22




SCAR 23




SCAR 24




SCAR 25



SCAR 26



SCAR 27



SCAR 28




SCAR 29




SCAR 30




SCAR 31



SCAR 32



SCAR 33



SCAR 34




SCAR 35




SCAR 36



SCAR 37



SCAR 38



SCAR 39



SCAR 40


Base Acciaio




SCAC 41



SCAC 42



SCAC 43



SCAC 44




SCAC 45



SCAC 46



SCAC 47



SCAC 48




SCAC 49



SCAC 50



SCAC 51



SCAC 52




SCAC 53



SCAC 54



SCAC 55



SCAC 56




SCAC 57



SCAC 58



SCAC 59



SCAC 60

Base Oro Vivo



SCOV 61



SCOV 62



SCOV 63



SCOV 64




SCOV 65



SCOV 66




SCOV 67




SCOV 68




SCOV 69



SCOV 70



SCOV 71



SCOV 72



SCOV 73



SCOV 74



SCOV 75



SCOV 76



SCOV 77



SCOV 78



SCOV 79



SCOV 80

COLORE	BASE	TONER 1	ml	TONER 2	ml	TONER 3	ml
SCAR01	ARGENTO	BX2	11	YE3	11	RX8	1
SCAR02	ARGENTO	BX2	1	YE3	6		
SCAR03	ARGENTO	BX2	102	YE3	48		
SCAR04	ARGENTO	BX2	29	YE3	42	RX8	4
SCAR05	ARGENTO	BX2	15	YE3	16	RX8	1
SCAR06	ARGENTO	BX2	2	YE3	7		
SCAR07	ARGENTO	BX2	52	YE3	27		
SCAR08	ARGENTO	BX2	15	YE3	12	RX8	1
SCAR09	ARGENTO	BX2	30	YE3	26	RX8	3
SCAR10	ARGENTO	BX2	5	YE3	3		
SCAR11	ARGENTO	BK1	16	YE3	11		
SCAR12	ARGENTO	BX2	2	YE3	4		
SCAR13	ARGENTO	BX2	31	YE3	36	RX8	2
SCAR14	ARGENTO	BX2	30	YE3	10		
SCAR15	ARGENTO	BX2	17	YE3	7		
SCAR16	ARGENTO	BX2	24	YE3	31	RX8	7
SCAR17	ARGENTO	BX2	4	YE3	4		
SCAR18	ARGENTO	BX2	22	YE3	12		
SCAR19	ARGENTO	BX2	8	YE3	8		
SCAR20	ARGENTO	BX2	3	YE3	8	RX8	2
SCAR21	ARGENTO	BK1	20	BL5	6		
SCAR22	ARGENTO	BK1	46	YE3	4	BL5	2
SCAR23	ARGENTO	BK1	76	YE3	9	BL5	13
SCAR24	ARGENTO	BX2	73	YE3	58	RX8	10
SCAR25	ARGENTO	BK1	46	BL5	11		
SCAR26	ARGENTO	BK1	18	YE3	4	BL5	3
SCAR27	ARGENTO	BK1	62	YE3	11	BL5	9
SCAR28	ARGENTO	BX2	30	YE3	26	RX8	4
SCAR29	ARGENTO	BK1	54	YE3	6	BL5	28
SCAR30	ARGENTO	RE7	2	BL5	3		
SCAR31	ARGENTO	BX2	20	YE3	7	RX8	9
SCAR32	ARGENTO	BK1	66	YE3	21	RX8	24
SCAR33	ARGENTO	BK1	21	YE3	3	BL5	3
SCAR34	ARGENTO	BX2	78	RX8	9		
SCAR35	ARGENTO	BX2	11	YE3	2	RX8	3
SCAR36	ARGENTO	BX2	22	YE3	26	RX8	61
SCAR37	ARGENTO	BX2	48	RX8	1		
SCAR38	ARGENTO	BX2	53	YE3	23	RX8	5
SCAR39	ARGENTO	BX2	28	YE3	10		
SCAR40	ARGENTO	BX2	11	YE3	17	RX8	3
SCAC41	ACCIAIO	YE3	20				
SCAC42	ACCIAIO	RX8	20				
SCAC43	ACCIAIO	GR6	30				
SCAC44	ACCIAIO	BK1	20	YE3	10		
SCAC45	ACCIAIO	YE3	40				
SCAC46	ACCIAIO	YE3	20	RX8	20		
SCAC47	ACCIAIO	GR6	100				
SCAC48	ACCIAIO	BK1	40	YE3	20		
SCAC49	ACCIAIO	YE3	80				
SCAC50	ACCIAIO	RX8	40				
SCAC51	ACCIAIO	GR6	100	BL5	20		
SCAC52	ACCIAIO	BK1	104	YE3	40		
SCAC53	ACCIAIO	YE3	80	RX8	2		
SCAC54	ACCIAIO	YE3	40	RX8	40		
SCAC55	ACCIAIO	RE7	100				
SCAC56	ACCIAIO	BK1	80				
SCAC57	ACCIAIO	YE3	140	RX8	4		
SCAC58	ACCIAIO	RE7	30				
SCAC59	ACCIAIO	RE7	100	BL5	10		
SCAC60	ACCIAIO	BK1	140				
SCOV61	ORO VIVO	BL5	4	WH4	120		
SCOV62	ORO VIVO	BX2	8	GR6	8	WH4	100
SCOV63	ORO VIVO	BK1	10	RX8	2	WH4	120
SCOV64	ORO VIVO	BK1	2	RX8	2	WH4	140
SCOV65	ORO VIVO	BL5	4	WH4	60		
SCOV66	ORO VIVO	BX2	8	GR6	8	WH4	40
SCOV67	ORO VIVO	BK1	10	RX8	2	WH4	60
SCOV68	ORO VIVO	BK1	2	RX8	2	WH4	80
SCOV69	ORO VIVO	BL5	8				
SCOV70	ORO VIVO	BX2	24	GR6	26		
SCOV71	ORO VIVO	BK1	20	RX8	4		
SCOV72	ORO VIVO	BK1	6	RX8	6		
SCOV73	ORO VIVO	BL5	32				
SCOV74	ORO VIVO	BX2	24	GR6	26	BL5	8
SCOV75	ORO VIVO	BK1	20	RX8	20		
SCOV76	ORO VIVO	BK1	20	RX8	60		
SCOV77	ORO VIVO	BK1	20	BL5	104		
SCOV78	ORO VIVO	BX2	48	GR6	26	BL5	32
SCOV79	ORO VIVO	RE7	70	BL5	30		
SCOV80	ORO VIVO	BK1	60	RX8	60		

TONER: BLACK (BK1), BLACK OX (BX2), YELLOW (YE3), WHITE (WH4), BLUE (BL5), GREEN (GR6), RED (RE7) e RED OX (RX8).

DE SAMSARA CLASSIC (775191.A66.000_Metallische Chromatismen)

Samsara Classic ist ein hochwertiger, einzigartiger und unnachahmlicher Dekorationsanstrich auf Wasserbasis mit zartem Perlglanzeffekt, der mit einem einfachen einhändigen Auftragen jedem Raum Gemütlichkeit und Wärme verleiht. Samsara Classic ist die perfekte Krönung für Ihre Räumlichkeiten, egal ob es sich um klassische, rustikale oder moderne Innenräume handelt, oder auch für öffentliche Räume, jede der vorgefertigten Basen und abgeleiteten Farben ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Dekor.

Verpackung: 1,250 Liter - 2,5 Liter.

Ergiebigkeit: Anwendung mit Spalterpinsel, ca. 10 qm/Liter.

Verdünnung: Gebrauchsfertiges Produkt. Kann mit bis zu 10% Trinkwasser verdünnt werden.

Auftragswerkzeug: Spalterpinsel.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Neue Wände: nicht auf frischen Putz auftragen, sondern warten, bis er vollständig ausgehärtet ist. Die Oberfläche bürsten, gegebenenfalls auffüllen und Tiefgrund auftragen. Tragen Sie eine oder mehrere Schichten DECORFONDO auf, eine Grundierfarbe, die speziell für dekorative Produkte entwickelt wurde. Wenden Sie das Produkt wie im technischen Datenblatt angegeben an.

Auf Altbeschichtungen: die Oberfläche abbürsten, alte Beschichtungen, die nicht auf dem Untergrund haften, entfernen und ggf. spachteln oder abziehen. Tragen Sie eine oder mehrere Schichten DECORFONDO auf, eine Grundierfarbe, die speziell für dekorative Produkte entwickelt wurde. Tragen Sie das Produkt wie im Technischen Merkblatt angegeben auf.

HAUPTANWENDUNGSSYSTEM

Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund glatt, ordnungsgemäß behandelt und gut trocken ist.

Bürsteneffekt: Das Produkt mit dem Spalterpinsel in kreuz und quer verlaufenden Strichen auf einer Fläche von ca. 1-2 m² auftragen, dabei auf eine gleichmäßige Verteilung des Produkts achten und mit einer sauberen Bürste über die aufgetragene Fläche streichen, um den dekorativen Effekt zu erzielen. Eine einzige Schicht des Produkts reicht aus, um einen prächtigen Perlglanzrelief-Effekt zu erzielen. Ein zweiter Anstrich führt zu einer stärkeren Ansammlung von Partikeln, daher empfehlen wir einen vorherigen Test, um die ästhetische Wirkung zu beurteilen.

Trockenzeit: 2 Stunden (23°C - 65% rel. Luftfeuchte).

ABTÖNSYSTEM

Mit den Abtönpasten der CASATI EVOLUTION und CASATI PREMIUM Farbmischsystemen oder mit speziellen Tonern: **BLACK** (BK1), **BLACK OX** (BX2), **YELLOW** (YE3), **WHITE** (WH4), **BLUE** (BL5), **GREEN** (GR6), **RED** (RE7) e **RED OX** (RX8).

Die Farbtöne, die in dieser Farbtonkarte präsentiert werden, beziehen sich auf die 1,25-Liter Basisverpackung und die mit der Spritze zu dosierenden Mengen sind in Milliliter angegeben. Die Farbtonkarte zeigt nur ein begrenztes Beispiel für die möglichen Farbtöne, die erzielt werden können. Der Benutzer kann seiner Kreativität freien Lauf lassen und eine unendliche Anzahl eigener Farbtöne verwirklichen, indem er die oben genannten Abtönkonzentrate in anderen als den in der Karte vorgeschlagenen Verhältnissen mischt. Die vorgeschlagenen Farbtöne sind rein indikativ. Fügen Sie dem Produkt den erforderlichen Abtönkonzentrat hinzu und mischen Sie es manuell mit einem Spatel oder eventuell mit einem mechanischen Rührer.

HU SAMSARA CLASSIC (775191.A66.000 Gyöngyház metál fényű)

Kvarc homok tartalmú metál fényű, beltéri, magas minőségű dekorációs falfesték. A Samsara egy egyedi, utánozhatatlan, esztétikus dekor bevonatot képez beltéri felületeken. Nagyszerűsége megjelenésén túl az egyszerű kivitelezésében rejlik. Felhordása egyszerűen egy rétegben ecsettel történik. Tökéletesen illeszkedik bármely berendezési stílushoz, így varázsolva újjá beltéri falainkat akár otthonokban, irodákban, közintézményekben, vendéglátó helyeken.

Kiszerelés: 1,25 liter, 2,5 liter.

Kiadóssága: 10m2/liter. A termék használatra kész, maximum 10%-ban vízzel hígítható. felhordása nyél nélküli dekorációs ecsettel történhet.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Kerüljük a teljesen új, friss felületek átfestését annak teljes átszáradása előtt. Régebbi vagy már festett felületeken a hibák javítását követően használjunk mélyalapozót (Jolly Fix) majd egy vagy két rétegben használjunk Decorfondo dekor alapozó festéket, így biztosítva tökéletes alapot a dekor festésnek.

FELHORDÁS

A festendő felület előkészítését követően a felhordás dekor ecsettel egymást keresztező mozdulatokkal történik, 1-2 m² festése után a festett felületre üres ecsettel visszanyúlva tudjuk kialakítani a felületen a szemcsék elrendezése által a számunkra tetsző végfelületet. Egyrétegű festés elégséges de használhatjuk a terméket két rétegben is így növelve az esztétikus hatást.

Száradás: 2 óra (23 c páratartalom: 65%).

SZÍNEZÉS

A termék színezhető színkeverőgéppel A Casati Evolution illetve Casati Premium rendszerrel valamint speciális színező tonerrel: **BLACK** (BL1), **BLACK OX** (BX2), **YELLOW** (YE3), **WHITE** (WH4), **BLUE** (BL5), **GREEN** (GR6), **RED** (RE7), **RED OX** (RX8).

A színmintán található színek receptúrája 1,25 literes mennyiségre érvényesek mililiterben melyek műanyag adagoló segítségével mérhetőek. A katalógusban egy bizonyos darabszámú minta található, a színezésben az eredeti receptektől eltérhetünk és így végtelen egyedi színárnyalat létrehozható. A színkártyán található színminták az eredeti kevert színtől enyhén eltérhetnek. A festék felkeverését kézzel oldjuk meg, a gépi keverés nem javasolt.



CASA[®]
ITALIA
DECORATIVE LINE

Colorificio CASATI S.p.A.

via Valpantena, 59/B

37142 Poiano · Verona, Italia

t +39 045 550 244 · **f** +39 045 550 414

w casati.it · **e** casati@casati.it