



CA' FOSCARI MARMORINO

Marmorino a base di grassello di Calce Stagionato

385891.Z3000.100

<p>Informazioni Generali</p>	<p>Dalla tradizione Veneziana, CASA ITALIA presenta Ca'Foscari Marmorino decorativo a base di grassello di calce naturale a lunga stagionatura e polveri di marmo (300µm – grana media).</p> <p>Ca'Foscari Marmorino permette di ottenere finiture di pregio imitando alla perfezione pietre naturali come marmi, travertino o pietre levigate.</p> <p>Ca'Foscari Marmorino è un prodotto di antica memoria che è stato innovato per permettere la facilità di colorazione e applicazione, ideale per la realizzazione di effetti tipo cristalli di ghiaccio e ruggine.</p> <p>La particolare formulazione consente di ottenere, tramite l'uso di attrezzi idonei, un'ampia gamma di effetti materici per raffinate decorazioni di interni.</p> <p>Come tutti i prodotti CASA ITALIA, CA' FOSCARI è 100% "Made in Italy".</p>
<p>Utilizzi</p>	<p>Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesso e derivati. • Cartongesso. • Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti. <p>Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente <i>"Preparazione del supporto"</i>.</p>
<p>Confezioni</p>	<p>4 - 20 kg</p>
<p>Resa</p>	<p>0,5–1,0 m²/kg Resa indicata per lavoro concluso in 2 – 3 mani.</p> <p>Questi dati sono variabili in base all'assorbimento ed alla regolarità della superficie del supporto da trattare.</p>
<p>Diluizione</p>	<p>Prodotto pronto all'uso.</p>
<p>Strumenti di applicazione</p>	<p>Spatola, frattazzo e speciali attrezzi da decorazione</p>
<p>Agitazione</p>	<p>Agitatore meccanico o agitazione manuale.</p> <p>Si consiglia di eseguire manualmente una parziale miscelazione incorporando il colorante nel prodotto, prima di agitare con agitatore meccanico. Per miscelare correttamente latte da 20kg è consigliato l'utilizzo di frusta.</p> <p>Se la base si presenta particolarmente densa, agitare la sola base prima di aggiungere il colorante.</p>

Preparazione del Supporto	<p>Valutare lo stato della superficie da trattare ed intervenire come segue;</p> <p>Muri nuovi: Evitare l'applicazione su intonaco fresco, attendere la completa maturazione. Spazzolare la superficie, stuccare ove necessario ed applicare fissativo. Applicare una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>Muri tinteggiati: spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare. Applicare il fissativo e successivamente una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>Per maggiori informazioni consultare la "Guida alla Preparazione dei Supporti"</p>
Pulizia attrezzi	Acqua tiepida e sapone
Sistema di applicazione	<p>Assicurarsi che il fondo sia liscio, correttamente trattato e ben asciutto.</p> <p>Applicare il prodotto tal quale o colorato con frattazzo di acciaio.</p> <p>Utilizzare gli speciali attrezzi da decorazione per lavorare MARMORINO al fine di ottenere la decorazione desiderata.</p> <p>Se si vogliono ottenere effetti particolarmente metallici è necessario utilizzare come finitura Cyberlux del colore voluto.</p> <p>Ad applicazione conclusa e con la superficie trattata perfettamente essiccata, è possibile incrementarne la brillantezza lucidando con apposito disco di lana o trattando con Ca'Foscari Cera protettivo a base di cera d'api.</p> <p>Ca'Foscari Cera è un protettivo appositamente formulato per proteggere la decorazione incrementandone brillantezza vivacità e rendendo la superficie idrorepellente e pulibile. Ca'Foscari Cera si applica su superficie perfettamente asciutta con pennello o panno e successivamente lucidata con apposito disco di lana.</p> <p>Questa operazione può essere ripetuta negli anni per ravvivare e proteggere la decorazione realizzata, conservando così il naturale aspetto per molto tempo. Nel caso pulire la superficie da trattare (con sapone di Marsiglia), prima di procedere con l'applicazione di una nuova mano di Ca'Foscari Cera.</p> <p>Per maggiori informazioni consultare relativa scheda tecnica di Ca'Foscari Cera.</p> <p>È possibile integrare l'applicazione di MARMORINO con gli altri prodotti CA'FOSCARI della linea CASA ITALIA per ottenere innumerevoli effetti diversi.</p> <p>È possibile ottenere innumerevoli effetti, tipo travertino, cristalli di ghiaccio o ruggine, applicano Ca'Foscari Marmorino utilizzando idonei attrezzi per essere successivamente decorato con Cyberlux per creare decorazioni sorprendentemente naturali e moderne.</p>
Colori	MARMORINO è colorabile come descritto nel paragrafo " Sistema di colorazione ".
Temperatura di applicazione	Min 5°C max 35°C
Essiccazione	Circa 4 - 6 ore al tatto (23°C - 65%RU) [variabile in funzione dello spessore applicato]
Tempo di sovrapplicazione	Circa 8 - 12 ore (23°C - 65%RU) [variabile in funzione dello spessore applicato]

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.



Stoccaggio	Conservare nel contenitore originale ed integro, in ambienti riparati a temperatura compresa tra 10° e 35°C. Non esporre al gelo ed in prossimità di fonti di calore.
Scadenza	24 mesi se conservato seguendo le indicazioni di stoccaggio.
Composti Organici Volatili (VOC - dir. 2004/42/CE)	Cat. A/l: limite previsto 200 g/l Questo prodotto contiene massimo 35 g/l di COV
Sistema di colorazione	<p>Con paste tintometriche PURE, PREMIUM ed EVOLUTION idonee alla colorazione di prodotti a base calce. Il prodotto è a base di calce, pertanto per la colorazione si consiglia l'utilizzo di paste resistenti ad ambienti fortemente alcalini</p> <p>L'applicazione del prodotto influisce sull'intensità finale del colore, pertanto, si consiglia un test preventivo.</p> <p>L'utilizzatore può realizzare colorazioni proprie, miscelando i coloranti sopra citati.</p> <p>Se la base si presenta particolarmente densa, agitare la sola base prima di aggiungere il colorante.</p> <p>Si consiglia di eseguire manualmente una parziale miscelazione incorporando il colorante nel prodotto, prima di agitare con agitatore meccanico.</p> <p>Per miscelare correttamente latte da 20kg è consigliato l'utilizzo di frusta.</p> <p>Il colorante aggiunto al prodotto potrebbe abbassare temporaneamente la viscosità, pertanto è consigliabile lasciare riposare il prodotto colorato per una notte, prima di procedere con l'applicazione.</p> <p>Se il lavoro riguarda ampie superfici del medesimo colore, si consiglia di utilizzare per la colorazione contenitori dello stesso lotto di produzione.</p> <p>Prima di procedere con l'applicazione del prodotto, si consiglia di verificarne la corretta agitazione e conseguente omogeneità di tinta.</p> <p>È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione.</p> <p>Le compatibilità con coloranti diversi da quelli citati non sono garantite.</p>
Note	<p>Ca'Foscari Marmorino è un prodotto a base di grassello di calce stagionato.</p> <p>È possibile, all'apertura della confezione, trovare sulla superficie del prodotto una parte liquida separata dal resto del materiale. Questo non pregiudica la qualità del prodotto, e nel caso si consiglia di evitare l'agitazione del prodotto e di rimuovere l'eccesso di acqua venuta in superficie.</p> <p>Il prodotto è a base acquosa, teme il gelo e gli agenti atmosferici.</p> <p>Il risultato finale ottenuto utilizzando questo prodotto decorativo, è subordinato alle tecniche ed al tipo di strumento utilizzato per l'applicazione. È inoltre importante che l'applicatore utilizzi la stessa tecnica applicativa senza interruzioni, su tutta la superficie da trattare, per avere uniformità dell'effetto decorativo.</p> <p>Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una perfetta uniformità di tono.</p> <p>È inoltre consigliabile utilizzare per l'ultima mano confezioni integre non soggette ad apertura e chiusura. Questo potrebbe causare la caduta di parti secche formatesi sul bordo secchio, nel prodotto che potrebbero causare antiestetische rigature.</p> <p>Questo prodotto potrebbe subire nel tempo variazioni di aspetto in barattolo e di viscosità. È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione.</p>
Istruzioni sulla sicurezza	<p>Utilizzare secondo le buone pratiche di igiene e sicurezza.</p> <p>Il prodotto è a base di grassello di calce pertanto è consigliato l'uso di dispositivi di protezione individuali quali guanti ed occhiali. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua potabile aprendo bene le palpebre, e consultare un medico.</p> <p>Prodotto classificato come non infiammabile.</p> <p>Conservare fuori della portata dei bambini.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o il contenitore.</p> <p>Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.</p>