



NIRVANA EVOLUTION

La filosofia del colore

775191.A63.00

<p>Informazioni Generali</p>	<p>Nirvana Evolution è un rivestimento acrilico a base acquosa, applicabile sia a spatola che a pennello, che permette di ottenere delle splendide finiture decorative grazie alla sua formula innovativa.</p> <p>L'alta concentrazione di pigmenti metallizzati, unita ad una formulazione di moderna concezione, conferisce a Nirvana Evolution un meraviglioso effetto vellutato e una lucidità straordinaria, che varia a seconda dell'angolazione con cui viene colpita dalla luce.</p> <p>Disponibile nelle tonalità Argento e Dorè, semplice da applicare, Nirvana Evolution è la scelta perfetta per le decorazioni dei vostri interni, adatto ad ambienti di classe, così come ad ambienti high tech.</p> <p>Come tutti i prodotti CASA ITALIA, NIRVANA è 100% "Made in Italy".</p>
<p>Utilizzi</p>	<p>Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesso e derivati. • Cartongesso. • Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti. <p>Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente "Preparazione del supporto".</p>
<p>Peso Specifico</p>	<p>1,10 ± 0,15 g/ml</p>
<p>Viscosità al confezionamento</p>	<p>25000 ± 2000 cps S6 20rpm</p>
<p>Confezioni</p>	<p>Argento 1,25 – 2,5 – 5 litri Dorè 1,25 – 2,5 litri</p>
<p>Resa</p>	<p>7–10 m²/litro (variabile in base all'assorbimento ed alla regolarità della superficie del supporto da trattare).</p>
<p>Diluizione</p>	<p>Prodotto pronto all'uso. È possibile diluire con 5 - 10% di acqua potabile.</p>
<p>Strumenti di applicazione</p>	<p>Spalter o Frattazzo di acciaio inox o di plastica.</p>
<p>Agitazione</p>	<p>Agitatore meccanico o agitazione manuale.</p> <p>Si consiglia di eseguire manualmente una parziale miscelazione incorporando il colorante nel prodotto, prima di agitare con agitatore meccanico.</p>

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Preparazione del Supporto	<p>Valutare lo stato della superficie da trattare ed intervenire come segue;</p> <p>Muri nuovi: Evitare l'applicazione su intonaco fresco, attendere la completa maturazione. Spazzolare la superficie, stuccare ove necessario ed applicare fissativo. Applicare una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>Muri tinteggiati: spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare. Applicare fissativo e successivamente una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>È importante al fine di ottenere un buon risultato, applicare NIRVANA su superfici perfettamente lisce e regolari.</p> <p>Per maggiori informazioni consultare la "Guida alla Preparazione dei Supporti"</p>
Pulizia attrezzi	Acqua tiepida e sapone
Sistema di applicazione	<p>Assicurarsi che il fondo sia stato correttamente trattato e ben asciutto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Applicazione a spatola: Una volta asciugato Decorfondo, stendere, con un frattazzo di acciaio inox o una spatola di plastica un leggero strato della tinta Nirvana Evolution che avete scelto. Dopo aver lasciato asciugare per 5/10 minuti, ma prima che si essicchi completamente, lisciare ripetutamente la superficie interessata con spatolate incrociate e irregolari di frattazzo o spatola, entrambi scarichi. • Applicazione a pennello: Utilizzare Nirvana Evolution tal quale o se necessario con una diluzione massima del 5 -10% di acqua. Stendere Nirvana Evolution del colore scelto con pennello spalter avendo cura di incrociare le pennellate e ripassare sulla superficie applicata con pennello scarico • Applicazione a pennello + spatola: Utilizzare Nirvana Evolution tal quale o se necessario con una diluzione massima del 5 -10% di acqua. Stendere Nirvana Evolution del colore scelto con pennello spalter avendo cura di incrociare le pennellate. Dopo aver applicato per circa un metro quadro, ripassare sulla superficie applicata con spatola, incrociando irregolarmente i movimenti. <p>Applicando Nirvana Evolution nei modi descritti, sarà possibile ottenere un sorprendente effetto vellutato.</p> <p>Per ottenere decine di altri incredibili effetti decorativi si consiglia di sfruttare la consistenza cremosa di Nirvana, applicando il prodotto con i vari attrezzi da decoratore.</p> <p>Grazie alla sua particolare formulazione, l'applicazione di Nirvana permette di ottenere pareti prive di giunte e di qualsiasi imperfezioni estetiche anche in mano unica.</p> <p>NIRVANA è pronto all'uso ma se necessario è possibile diluire con MAX 5-10% di acqua potabile.</p>
Colori	<p>775191.A63.00100 Argento 775191.A63.00200 Dorè</p> <p>Le basi sono colorabili come descritto nel paragrafo "Sistema di colorazione".</p>
Temperatura di applicazione	Min 5°C max 35°C



Essiccazione	2 ore (23°C - 65%RU)
Tempo di sovrapplicazione	4/6 ore (23°C - 65%RU)
Stoccaggio	Conservare nel contenitore originale ed integro, in ambienti riparati a temperatura compresa tra 10° e 35°C. Non esporre al gelo ed in prossimità di fonti di calore.
Scadenza	24 mesi se conservato seguendo le indicazioni di stoccaggio.
Composti Organici Volatili (VOC - dir. 2004/42/CE)	Cat. A/I: limite previsto 200 g/l Questo prodotto contiene massimo 30 g/l di COV
Sistema di colorazione	<p>Con coloranti Totocolor, Softcolor e Coloranti Universali, e paste tintometriche PURE PREMIUM ed EVOLUTION.</p> <p>La cartella mostra solo un limitato esempio dei colori che si possono ottenere. È possibile diluire con massimo 10% di acqua potabile.</p> <p>L'utilizzatore può realizzare colorazioni proprie, miscelando i coloranti sopra citati, con rapporti diversi da quelli proposti in cartella. Le formule presentate in cartella fanno riferimento a confezioni da 2,5 litri, ed i colori proposti sono da intendersi puramente indicativi. Aggiungere al prodotto il colorante necessario, mescolare manualmente con spatola.</p> <p>Se il lavoro riguarda ampie superfici del medesimo colore, si consiglia di utilizzare per la colorazione contenitori dello stesso lotto di produzione. È infatti possibile che con la medesima colorazione su basi con lotto di produzione diversi, si sviluppino tonalità leggermente differenti tra loro.</p> <p>Prima di procedere con l'applicazione del prodotto, si consiglia di verificarne la corretta agitazione e conseguente omogeneità di tinta.</p> <p>È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione.</p> <p>Le compatibilità con coloranti diversi da quelli sopra citati non sono garantite.</p>
Note	<p>Il prodotto è a base acquosa, teme il gelo e gli agenti atmosferici. Il risultato finale ottenuto utilizzando questo prodotto decorativo, è subordinato alle tecniche ed al tipo di strumento utilizzato per l'applicazione. È inoltre importante che l'applicatore utilizzi la stessa tecnica applicativa senza interruzioni, su tutta la superficie da trattare, per avere uniformità dell'effetto decorativo.</p> <p>Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una perfetta uniformità di tono.</p> <p>Questo prodotto potrebbe subire nel tempo variazioni di aspetto in barattolo e di viscosità, nel caso si consiglia di procedere con una buona agitazione.</p> <p>È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione e/o diluizione.</p>
Istruzioni sulla sicurezza	<p>Utilizzare secondo le buone pratiche di igiene e sicurezza.</p> <p>Il prodotto è una dispersione acquosa che non presenta particolari pericoli per la salute e sicurezza secondo la norma EU.</p> <p>Conservare fuori della portata dei bambini.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o il contenitore.</p> <p>Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.</p>